

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**340 / 2021 del 11/10/2021**

**Oggetto: ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LOGISTICHE DI SUPPORTO FUNZIONALI AL DISPIEGO DEL POSTO MEDICO AVANZATO DI I LIVELLO IN GESTIONE ALL' AAT DI COMO DELL' AREU - PROVVEDIMENTI**

---

**OGGETTO:** ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LOGISTICHE DI SUPPORTO FUNZIONALI AL DISPIEGO DEL POSTO MEDICO AVANZATO DI I LIVELLO IN GESTIONE ALL' AAT DI COMO DELL' AREU - PROVVEDIMENTI

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 608/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che:

- AREU è stata istituita dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", come modificata dalla L.R. n. 22/2019), successivamente attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.";
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 "Codice della protezione civile";
- la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, e s.m.i., testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;
- la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1, testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo, e società di mutuo soccorso;

**DATO ATTO** che AREU e l'Amministrazione Provinciale di Como - Servizio di Protezione Civile - sin dal 2012, hanno manifestato l'interesse e la comune volontà di cooperare per realizzare una serie di attività logistiche funzionali volte a garantire un efficace e tempestivo dispiego del Posto Medico Avanzato (PMA) di I livello di AREU dislocato presso la Centrale Operativa Urgenza ed Emergenza 118 dell'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Como, (Delibera n. 92/2012);

**CONSIDERATO** che scopo della collaborazione è assicurare, anche grazie al supporto delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, iscritte alla Sezione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile:

- la tempestiva disponibilità di operatori e mezzi in grado di provvedere al trasporto, montaggio ed allestimento del PMA di I livello in caso di attivazioni in ambito provinciale, regionale o nazionale;
- periodiche verifiche della funzionalità del materiale, dei mezzi e delle attrezzature che costituiscono il PMA di I livello;

**PRECISATO** che le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a sostenere gli oneri economici derivanti dalla gestione delle attività oggetto dell'accordo, e nello specifico:

- AREU si impegna a garantire la copertura dei costi di assicurazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, ripristino ed eventuale adeguamento del materiale, dei

mezzi e delle attrezzature di sua proprietà da impiegarsi per la gestione delle attività oggetto dell'accordo;

- la Provincia di Como si impegna a garantire la copertura dei costi relativi al carburante, ai pedaggi e a ogni altro onere derivante dall'impiego dei mezzi necessari ad assicurare il trasporto del PMA di I livello e dei volontari chiamati ad allestirlo;

**DATO ATTO** che l'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione per n. 3 anni, salvo recesso anticipato in caso di adozione di un Decreto Regionale di Protezione Civile che dovesse disciplinare la materia oggetto del presente accordo. Alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra l'AREU e la Provincia mediante l'indirizzo PEC pubblicato sui rispettivi siti;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo dell'accordo e relativi allegati, parte integrante del presente provvedimento, tra l'AREU e l'Amministrazione Provinciale di Como - Servizio di Protezione Civile, per realizzare le attività logistiche di supporto e funzionali al dispiego del Posto Medico Avanzato di I livello di AREU in gestione all'AAT di Como;
2. di incaricare le competenti Strutture Aziendali di porre in essere quanto necessario al fine di perfezionare l'accordo in parola;
3. di disporre che l'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione con durata triennale, e che sarà possibile effettuare il rinnovo dello stesso secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale;
5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutte le Strutture aziendali interessate;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €44. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
|  | <b>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E AMMINISTRAZIONE</b>                    |   |
|  | <b>PROVINCIALE DI COMO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA</b>                | Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2M1   REGISTRO UFFICIALE   4352   11-01-2021  |
|  | <b>REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LOGISTICHE DI SUPPORTO FUNZIONALI AL</b>          |   |
|  | <b>DISPIEGO DEL POSTO MEDICO AVANZATO DI I LIVELLO IN GESTIONE</b>             |   |
|  | <b>ALL'AAT DI COMO DELL'AREU</b>   |   |
|  | <b>Agenzia Regionale Emergenza Urgenza</b> , di seguito indicata come          |   |
|  | AREU, con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA               |   |
|  | 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale              |   |
|  | rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale e          |   |
|  | domiciliato per la carica presso la sede medesima;                             |   |
|  | E  |   |
|  | <b>Provincia di Como – Servizio di Protezione Civile</b> , di seguito indicata |   |
|  | come Provincia, con sede legale a Como, in via Borgo Vico, 148, C.F.           |   |
|  | 80004650133, rappresentata dal dott. Umberto Ballabio, domiciliato             |   |
|  | per la carica in Como, via Borgo Vico 148, in qualità di Dirigente del         |   |
|  | Settore Servizi alla Persona – Deleghe Regionali, a quanto segue               |   |
|  | delegato con apposito provvedimento;   |   |
|  | <b>VISTI</b>   |   |
|  | • l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente lo        |   |
|  | svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra              |   |
|  | Pubbliche Amministrazioni;   |   |
|  | • il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a    |   |
|  | norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,         |   |
|  | n. 106.";  |   |
|  | • il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 "Codice della protezione       |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €44. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
|  | civile"   |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, e s.m.i., testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;</li> </ul>   | Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2M1   REGISTRO UFFICIALE   4352   11-01-2021  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1, testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo, e società di mutuo soccorso;</li> </ul>  |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>la Delibera di Giunta Regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6994, attivazione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;</li> </ul>  |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, art. 16 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;</li> </ul>   |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>la legge regionale 22/2019 con la quale è stata costituita l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e la DGR 4078/2020 con la quale ne sono state implementate le funzioni in attuazione dell'articolo 11 della predetta legge;</li> </ul> |   |
|  | <b>ATTESA</b>   |   |
|  | la comune volontà di cooperare per la realizzazione di una serie di attività logistiche funzionali a un efficace e tempestivo dispiego del PMA in parola;   |   |
|  | <b>CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE</b>  |   |
|  | <b>Art. 1 - Premesse e allegati</b>   |   |
|  | Le premesse e ogni altro documento allegato al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto.   |   |
|  | <b>Art. 2 - Oggetto</b>   |   |
|  | Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività logistiche di supporto funzionali al dispiego del  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €44. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
|  | Posto Medico Avanzato di I livello (di seguito PMA) di AREU, dislocato,  |   |
|  | di norma, presso l'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Como  | Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2M1   REGISTRO UFFICIALE   4352   11-01-2021  |
|  | dell'AREU, sita a Villa Guardia, in via Firenze 118.   |   |
|  | Scopo della presente collaborazione è assicurare, anche grazie al  |   |
|  | supporto delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che si  |   |
|  | riconoscono nel Coordinamento Provinciale, le seguenti attività:   |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• periodiche verifiche della funzionalità del materiale, dei mezzi e delle attrezzature che costituiscono il PMA;</li> </ul>                    |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tempestiva disponibilità di operatori e mezzi in grado di provvedere al trasporto, montaggio ed allestimento del PMA in caso di</li> </ul> |   |
|  | attivazioni in ambito provinciale, regionale o nazionale.  |   |
|  | Una descrizione più dettagliata delle suddette attività è contenuta nel  |   |
|  | Documento Tecnico Attuativo allegato al presente accordo.  |   |
|  | L'aggiornamento del suddetto Documento per eventuali   |   |
|  | sopravvenute esigenze che non comportino una modifica sostanziale  |   |
|  | dei contenuti dello stesso sarà concordato tra le Parti. Eventuali   |   |
|  | revisioni sostanziali del Documento Tecnico Attuativo saranno, di  |   |
|  | contro, definite con appositi atti integrativi ed aggiuntivi del presente  |   |
|  | accordo.   |   |
|  | <b>Art. 3 – Obblighi delle Parti</b>   |   |
|  | Per lo svolgimento delle attività concordate entrambe le Parti si  |   |
|  | impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze,  |   |
|  | professionalità e risorse.   |   |
|  | Per lo svolgimento delle medesime attività le Parti potranno avvalersi   |   |
|  | del supporto e della collaborazione delle Organizzazioni di  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Volontariato di Protezione Civile, di seguito indicate come OO.V. di PC,   | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €44. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
|  | iscritte nella Sezione Provinciale dell' Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile di propria competenza.   | Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2M1   REGISTRO UFFICIALE   4352   11-01-2021  |
|  | Nel caso si ritenga necessario ricorrere ad altri soggetti terzi, tale   |   |
|  | supporto dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti.   |   |
|  | <b>Art. 4 – Referenti</b>  |   |
|  | I referenti designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:  |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inf. Michele Clerici e la dott.ssa Francesca Di Mola, referenti maxi emergenza dell'AAT di Como, per AREU;</li> </ul>   |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ing. Tiziana Arena, responsabile del Servizio Protezione Civile, per la Provincia.</li> </ul>   |   |
|  | Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente sopra indicato, dandone tempestiva comunicazione all'altra.  |   |
|  | I referenti designati formuleranno periodicamente, con cadenza di  |   |
|  | norma almeno annuale, un rapporto sintetico in merito allo   |   |
|  | svolgimento delle attività oggetto dell'accordo. Analogo rapporto dovrà dagli stessi essere predisposto al termine di ogni intervento  |   |
|  | operativo di emergenza che comporti l'effettivo dispiego del PMA.  |   |
|  | <b>Art. 5 – Responsabilità</b>   |   |
|  | Entrambe le Parti garantiscono:  |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali a favore del proprio personale;</li> <li>• la copertura assicurativa per la RC verso terzi per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività</li> </ul> |   |
|  |  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €44. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
|  | oggetto del presente accordo.  |   |
|  | La Provincia garantisce altresì:   | Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI   REGISTRO UFFICIALE   4352   11-01-2021  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>la copertura assicurativa per infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività richieste a favore dei volontari iscritti presso OO.V. di PC della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile attivati ed impegnati per la gestione delle attività oggetto del presente accordo;</li> </ul>                                    |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>la copertura assicurativa per la RC verso terzi per i danni che i suddetti volontari potranno causare nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.</li> </ul>   |   |
|  | Tutti gli operatori chiamati ad operare per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo sono tenuti ad uniformarsi alle procedure ed alle norme di sicurezza in vigore, nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..   |   |
|  | <b>Art. 6 – Oneri finanziari</b>   |   |
|  | Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a sostenere gli oneri economici derivanti dalla gestione delle attività oggetto del presente accordo.  |   |
|  | Nello specifico:   |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>AREU si impegna a garantire la copertura dei costi di assicurazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, ripristino ed eventuale adeguamento del materiale, dei mezzi e delle attrezzature di sua proprietà da impiegarsi per la gestione delle attività oggetto del presente accordo descritte nella <i>checklist</i> aggiornata a disposizione delle parti;</li> </ul> |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €44. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provincia si impegna a garantire la copertura dei costi relativi al carburante, ai pedaggi e a ogni altro onere derivante dall'impiego dei mezzi necessari ad assicurare il trasporto del PMA e dei volontari chiamati ad allestirlo.</li> </ul>                                       | Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2M1   REGISTRO UFFICIALE   4352   11-01-2021  |
|  | A questo riguardo, in caso di riconoscimento dell'autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge previsti dal D.Lgs. 1/2008 e s.m.i., la Provincia si riserva la facoltà di rivalersi sul Soggetto all'uopo identificato per la copertura, anche solo parziale, dei suddetti costi.                                    |   |
|  | <b>Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati</b>  |   |
|  | Ai sensi di quanto previsto del GDPR n. 679/2016, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.  |   |
|  | Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. |   |
|  | Ai sensi del Testo Unico sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di nome di sicurezza.   |   |
|  | <b>Art. 7 – Imposte ed oneri</b>  |   |
|  | Le imposte e gli oneri per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico di AREU per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso,  |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €44. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
|  | come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.  |   |
|  | <b>Art. 8 – Durata</b>  | Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI   REGISTRO UFFICIALE   4352   11-01-2021  |
|  | Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, fatto salvo recesso anticipato in caso di adozione di un Decreto Regionale di Protezione Civile che disciplinasse diversamente la materia oggetto del presente accordo.   |   |
|  | Alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra l'AREU e la Provincia mediante l'indirizzo PEC pubblicato sui rispettivi siti. |   |
|  | Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di almeno un mese, esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:   |   |
|  | per l'AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it  |   |
|  | per la Provincia di Como: protezionecivile@pec.provincia.como.it.   |   |
|  | <b>Art. 9 – Controversie</b>  |   |
|  | In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Como.   |   |
|  | <b>Art. 10 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di</b>  |   |



**CHECK-LIST PMA - MATERIALE DISPONIBILE SUL CARRELLO**

| <b>Descrizione</b>                        | <b>Quantità</b>                                       | <b>Note</b>  |
|---|---|--|
| Tenda pneumatica                          | 1 sacca   | Il pavimento della tenda presenta alcuni tagli<br>La scritta catarifrangente si è progressivamente staccata.<br>L'anello di fissaggio di uno dei montanti laterali è da cucire |
| Paleria                                   | 1 sacca contenente 14 pali corti e 21 pali lunghi     | La sacca è piuttosto rovinata  |
| Soffiatore                                | 1   |  |
| Kit di mandata/aspirazione                | 1 corrugato di mandata/aspirazione                    |  |
|   | 1 raccordo dotato di rubinetto                        | Il raccordo inizialmente riparato con del nastro isolante è stato sostituito nel corso del 2014  |
|   | 1 corrugato dotato di 4 attacchi per rubinetti        | In occasione della verifica di aprile 2016 perdeva, è stato riparato, ma andrebbe sostituito   |
| Telo di protezione 6*8                    | 1   |  |
| Telo di protezione 6*6                    | 1   | Previsto ma mancante   |
| Corde                                     | 1 sacca contenente 16 corde                           |  |
| Generatore Honda 3 kW a benzina           | 1   |  |
| Quadro elettrico                          | 1   |  |
| Prolunga con avvolgitore                  | 1   |  |
| Cassa grande                              | 1 spezzone prolunga CEI da 3 m                        |  |
|   | 1 prolunga con quadretto 4 poli CEI                   |  |
|   | 2 prolunghe CEI                                       | Attualmente 1  |
|   | 1 presa sdoppiatore tris CEI                          |  |
|   | 1 riduzione CEI-schuko                                |  |
|   | 1 riduzione CEI-normale bipasso                       |  |
|   | 2 multi prese schuko 5 posti                          | Attualmente 1  |
|   | 1 cavo messa a terra                                  |  |
|   | 1 cavo per prolunga non intestato                     | Attualmente mancante   |
|   | 4 femmine CEI   | In più   |
|   | 4 maschi CEI  | In più (2 aggiunti in occasione della verifica di aprile 2016 – ne mancherebbero altri 2)  |
|   | 1 termostato del riscaldatore                         |  |
|   | 2 faretto alogeni                                     | 1 in più   |
| 4 mazze di fascette                       | In più  |  |
| 1 rotolo di nastro americano              | In più  |  |
| Tavolini multifunzione                    | 3 con relativi ripiani                                |  |
| Sedie pieghevoli                          | 4   |  |
| Treppiede telescopico per faretto alogeno | 2   | 1 in più   |
| Tower-lux                                 | 1 completa di borsa per il trasporto e di 4 picchetti | Presenta un piccolo taglio sulla parte sommitale   |

| Descrizione   | Quantità  | Note   |
|---|---|--|
| Cassetta degli attrezzi e della minuteria   | 1 pinza, 1 pinza becco lungo, 1 tenaglia, 1 pappagallo, 1 tronchesino piccolo e 1 tronchesino grande, 1 paio di forbici da elettricista, 1 pela fili, alcune stecche copri corda per fili elettrici, 3 cacciaviti a stella e 3 cacciaviti piatti, 1 serie di brugole a stella ed 1 serie di brugole esagonali, 1 serie di punte per avvitatore ed 1 serie di punte per trapano, stagno, pasta per saldare, 1 saldatore per lo stagno, 1 lima piatta e 1 tonda, 1 raspa, 1 sega, 1 seghetto per il ferro con lama di scorta, 1 chiave a tubo del 10, 1 chiave candela, 1 serie di chiavi dal 6 al 28, 1 chiave sottile del 10, 1 tester, 1 martello, 1 cinghia di fissaggio nera aggiuntiva, 1 rotolo di nastro bianco e rosso, 1 rotolo di nastro isolante, 3 rotoli di nastro telato, 5 catenelle per le luci, alcune viti, alcuni dadi e una bustina di dadi di fissaggio della targa ripetitrice, 1 imbuto | Attualmente mancano il tronchesino piccolo, il paio di forbici da elettricista, il tester<br>Andrebbe aggiunto un trapano/avvitatore |
| Cassa piccola   | 1 confezione olio motore  |  |
|   | Kit per riparazioni di emergenza completo di carta abrasiva, rotolo di tela arancione completa di ago e filo, 1 rotolo di toppe grigia per i tubolari della tenda, mastice e attack   | Attualmente mancano l'attack e il mastice  |
| Camino, copri camino, raccordo riscaldatore-mandata e mandata (verde-gialla)                      | 1   |  |
| Tanica benzina 20 l   | 1   | Vuota  |
| Tanica gasolio 20 l   | 1   | Vuota  |
| Estintore a polvere da 3 kg   | 1   | Manutenzione a carico della SOREU  |
| Palina per la messa a terra   | 1   |  |
| Busta portadocumenti  | Carta di circolazione   |  |
|   | Assicurazione statica del carrello  |  |
|   | 4 viti a farfalla con guarnizione per il posizionamento della targa ripetitrice   |  |
|   | Chiave di apertura dei portelloni   |  |
|   | Chiave del lucchetto del blocco taniche   |  |
| Ferri di fissaggio dei piedini difettosi del carrello   | 2 a L e 2 ad anello   |  |
| Ruota di scorta   | 1   |  |
| Crick   | 1   | In più (da richiedere ad AREU)   |
| Chiave per fissaggio ruote  | 1   | In più (da richiedere ad AREU)   |
| Scaletta  | 1   | In più   |
| Scopa   | 1   | In più   |
| Tira acqua  | 1   | In più (da richiedere ad AREU)   |
| Stampa di controllo della check-list e delle procedure operative standard previste dal protocollo | 1   | In più (da aggiungere)   |

#### Note

Entrambi i piedini di stazionamento del carrello sono difettosi. Per bloccarli occorre inserire dei ferri di fissaggio aggiunti alle dotazioni standard del carrello nel corso del 2014

FOTO



## CHECK-LIST PMA - MATERIALE DA CARICARE A PARTE

| Descrizione            | Quantità  | Note   |
|------------------------|---|--|
| Riscaldatore a gasolio | 1   |  |
| Cassa lampade          | 3 lampade al neon senza interruttore complete di moschettoni                                      | 1 in più (Al momento abbiamo catenella e moschettone piccolo)  |
|                        | 3 lampade al neon con interruttore complete di moschettoni  | 1 in più (Al momento abbiamo catenella e moschettone piccolo)  |
|                        | 2 lampade al neon con batteria incorporata per illuminazione di emergenza complete di moschettoni | Da scollegare ed inserire nella cassa al momento della partenza (Al momento abbiamo catenella e moschettone piccolo) |
|                        | 2 neon di scorta  | In più   |
|                        | 2 lampadine faretto alogeni di scorta   | In più (da richiedere ad AREU)   |
|                        | 2 torce ricaricabili  | Previste ma mancanti   |
| Cassa piccola          | 20 picchetti piccoli e 16 grandi  | Attualmente 20 piccoli e 8 grandi  |
|                        | 2 tre vie   |  |
|                        | 4 angolari  |  |
|                        | 4 piedini   | Attualmente 6  |
|                        | 1 mazza   |  |
| Brandine da campo      | 8 sacche contenenti le brandine e 2 tiranti cadauna   |  |

### Foto



**MATERIALE INTEGRATIVO DA TENERE SUL DUCATO/MASSIF**

| <b>Descrizione</b>    | <b>Quantità</b>   | <b>Note</b>   |
|-----------------------|---|---|
| Kit targa ripetitrice | 1 targa ripetitrice   | Alloggiata sopra parasole sul Ducato e nella tasca laterale passeggero sul Massif |
|                       | 4 viti a farfalla con guarnizione per il posizionamento della targa ripetitrice | Alloggiate sopra parasole sul Ducato e nella tasca laterale passeggero sul Massif |
| Nastro bianco e rosso | 1 rotolo di nastro bianco e rosso   | Alloggiato nel vano guida   |

**MATERIALE INTEGRATIVO IN CARICO A SOREU**

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b>                    | <b>Note</b>                     |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Soffiatore         | 1                                  | Alloggiato sul modulo sanitario |
| Cassa intermedia   | 1 corrugato di mandata/aspirazione | Alloggiato sul modulo sanitario |
|                    | 1 raccordo dotato di rubinetto     | Alloggiato sul modulo sanitario |
| Cassa intermedia   | Caschetti e guanti da lavoro       | Alloggiati sul modulo sanitario |
|                    | Pettorine                          | Alloggiate sul modulo sanitario |

## **SUPPORTO LOGISTICO PER IL DISPIEGO DEL PMA DI AREU**

### **DOCUMENTO TECNICO ATTUATIVO**

#### **Scopo del documento**

Scopo del presente documento è dettagliare le attività previste dall'accordo di collaborazione tra l'AREU e la Provincia di Como – Servizio di Protezione Civile per la gestione del supporto logistico funzionale al dispiego del PMA di 1° livello di AREU.

Attraverso il presente documento vengono inoltre definiti gli aspetti logistici, le questioni organizzative, i requisiti formativi e di addestramento ed i dettagli tecnici, necessari ad assicurare una corretta attuazione dell'accordo stesso.

#### **Attività previste**

Coerentemente con quanto indicato nell'accordo scopo della collaborazione in questione è assicurare, anche grazie al supporto delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile che si riconoscono nel Coordinamento Provinciale:

- Periodiche verifiche della funzionalità del materiale, dei mezzi e delle attrezzature che costituiscono il PMA di AREU dislocato presso l'AAT 118 di Como;
- La tempestiva disponibilità di operatori e mezzi in grado di provvedere al trasporto, montaggio ed allestimento del PMA in caso di attivazioni in ambito provinciale, regionale o nazionale.

#### **Verifiche periodiche**

Le verifiche periodiche consistono in prove pratiche di allestimento della struttura.

Nel corso di tali prove gli operatori dovranno controllare la disponibilità e la funzionalità dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature che costituiscono le dotazioni del PMA così come indicate nella check-list aggiornata a disposizione delle parti.

Dovranno provvedere inoltre a riporre il materiale secondo le indicazioni che saranno introdotte a corredo della suddetta check-list e a segnalare senza indugio, via e-mail, ai referenti indicati nell'accordo e ai nominativi appositamente segnalati dalle parti, gli esiti della verifica stessa, con particolare riguardo per la segnalazione di eventuali anomalie.

L'AREU, in accordo con la AAT, e la Provincia concordano sul fatto che vengano effettuate almeno quattro verifiche periodiche all'anno, opportunamente cadenzate.

### **Allestimento in caso di attivazione**

In caso di attivazione del PMA la Provincia assicura la disponibilità di un minimo di tre ed un massimo di cinque operatori, adeguatamente formati ed addestrati, in grado di provvedere al montaggio, al mantenimento in efficienza ed allo smontaggio del PMA.

Le procedure operative standard per il montaggio, il mantenimento in efficienza e lo smontaggio del PMA saranno descritte, in dettaglio, in apposite schede a disposizione delle parti.

La Provincia, anche per il tramite delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che si riconoscono nel Coordinamento Provinciale, assicura inoltre la disponibilità di un mezzo idoneo al trasporto del carrello logistico di cui alla check-list allegata al presente documento.

Ove necessario, la Provincia, sempre eventualmente anche per il tramite delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che si riconoscono nel Coordinamento Provinciale, assicura, la disponibilità di un secondo mezzo dotato ed omologato all'uso di dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza da adibire al trasporto degli operatori che non possano essere regolarmente trasportati con il mezzo di cui sopra.

### **Aspetti logistici**

#### **Collocazione preferenziale delle dotazioni**

I materiali, i mezzi e le attrezzature, elencati nella check-list a disposizione delle parti, che costituiscono il PMA di AREU dislocato presso l'AAT di Como saranno preferenzialmente collocati presso la sede della AAT di Como, sita a Villa Guardia, in via Firenze 118.

#### **Accesso alla sede della AAT**

In ragione di quanto indicato in precedenza, la AAT garantirà, al personale della Provincia ed agli operatori dalla stessa individuati chiamati a cooperare per la gestione delle attività previste dall'accordo, l'accesso alla propria sede.

### **Elementi organizzativi**

#### **Modalità attuative per la gestione delle verifiche periodiche**

La data di effettuazione di ciascuna verifica periodica dovrà essere preventivamente comunicata ai referenti indicati nell'accordo.

Tale comunicazione dovrà, in linea di massima, giungere ai suddetti destinatari almeno quindici giorni prima della data proposta per l'effettuazione della verifica.

La AAT potrà, per esigenze di servizio, richiedere uno slittamento della data proposta, concordandone una nuova d'intesa con il richiedente.

Di tale slittamento il Responsabile dell'AAT dovrà informare l'AREU e i referenti indicati nell'accordo.

### **Modalità di attivazione**

Per la gestione di un'attivazione si dovrà procedere in modo diverso a seconda che la stessa sia relativa ad un evento programmato non riconducibile ad uno scenario potenzialmente emergenziale, ad un evento programmato riconducibile ad uno scenario potenzialmente emergenziale (quale ad esempio la gestione di un grande evento) ovvero ad uno scenario di emergenza urgenza

### **Modalità di attivazione per eventi programmati non riconducibili ad uno scenario potenzialmente emergenziale**

Per attivazioni relative ad eventi programmati non riconducibili a scenari potenzialmente emergenziali la AAT contatterà la Provincia, per il tramite del referente indicato nell'accordo, fornendo indicazioni specifiche sul giorno e l'ora di inizio e di fine del servizio, sulla località interessata dall'evento e sul referente operativo cui fare riferimento per la definizione dei successivi accordi operativi.

La Provincia in questi casi si riserva la possibilità di aderire o meno all'evento alla luce delle reali e contingenti disponibilità.

### **Modalità di attivazione per eventi programmati riconducibili a scenari potenzialmente emergenziali**

Per attivazioni relative ad eventi programmati riconducibili a scenari potenzialmente emergenziali la AAT contatterà la Provincia, per il tramite del referente indicato nell'accordo, fornendo indicazioni specifiche sul giorno e l'ora di inizio e di fine del servizio, sulla località interessata dall'evento e sul referente operativo cui fare riferimento per la definizione dei successivi accordi operativi.

### **Modalità di attivazione per scenari di emergenza urgenza**

Ove sia necessario attivare il PMA in relazione alla gestione di scenari di emergenza urgenza, la SOREU contatterà il Servizio di Protezione Civile Provinciale ai recapiti, al massimo 2, appositamente segnalati.

Contestualmente informerà i referenti indicati nell'accordo dell'avvenuta attivazione del servizio.

La AAT e la Provincia di Como concordano sul fatto che la ATT potrà effettuare simulazioni, anche non preventivamente concordate tra le Parti, volte a testare la funzionalità del sistema di attivazione ed il rispetto delle tempistiche di intervento concordate.

Tali simulazioni dovranno essere numericamente calibrate, al fine di non stressare il Sistema più del necessario.

## **Attivazioni d'emergenza urgenza - tempistiche di intervento**

In caso di attivazione per scenari d'emergenza urgenza la Provincia, anche per il tramite delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che si riconoscono nel Coordinamento Provinciale, assicura la disponibilità, presso la sede della AAT, di:

- Un numero compreso tra 3 e 5 operatori (di preferenza 4) opportunamente formati ed addestrati alla gestione delle attività di supporto logistico per il dispiego del PMA;
- Un mezzo idoneo al trasporto del carrello logistico di cui alla check-list allegata all'accordo;
- un eventuale secondo mezzo, dotato ed omologato all'uso di dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza, per il trasporto degli operatori che, eventualmente, non possano essere trasportati con il mezzo di cui sopra.

Sia gli operatori, sia i mezzi di cui sopra dovranno convergere presso la sede della AAT entro 60 minuti al massimo dal momento della chiamata al Servizio di Protezione Civile Provinciale effettuata secondo le modalità su indicate.

Per impieghi su scenari d'emergenza urgenza localizzati in area territoriale di competenza della SOREU di Como agli operatori è richiesta una disponibilità orientativa di otto ore, dal momento che, in siffatti contesti, qualora gli scenari dovessero comportare l'esigenza di superare tali soglie, dovrebbe essere agevolmente possibile assicurare un'idonea turnazione degli operatori stessi.

Per impieghi su scenari emergenziali regionali è richiesta, di contro, una disponibilità orientativa di 24 ore. Al personale impiegato sarà comunque assicurata un'idonea turnazione.

Per impieghi su scenari nazionali agli operatori è richiesta, invece, una disponibilità orientativa di una settimana. Anche in questo caso, terminato l'allestimento, al personale chiamato ad assicurare il mantenimento del PMA potrà essere assicurata un'idonea turnazione, dal momento che il numero complessivo degli operatori richiesti per il montaggio della struttura è superiore al numero di operatori necessari per il suo mantenimento.

## **Catena di comando in emergenza**

In caso di attivazione, la squadra di addetti alla gestione delle attività di supporto logistico per il dispiego del PMA opererà alle dipendenze funzionali del Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS) o di personale dallo stesso individuato.

Il raccordo tra il DSS e la squadra verrà assicurato tramite la stretta collaborazione fra il Coordinatore di Incidente Maggiore (CIM), il Direttore del PMA ed il caposquadra appositamente individuato tra gli operatori in campo, a meno che tale ruolo venga avocato a sé dal funzionario provinciale eventualmente presente sullo scenario.

## **Formazione ed addestramento**

Al fine di poter disporre, in caso di necessità, di un congruo numero di operatori ai quali attingere per adempiere agli impegni assunti, la Provincia e la AAT concordano sull'opportunità di formare ed addestrare da un minimo di 25 ad un massimo di 40 operatori addetti alla gestione delle attività di supporto logistico per il dispiego del PMA.

La formazione iniziale di tali operatori sarà assicurata dal personale della AAT.

Il successivo addestramento sarà garantito attraverso la partecipazione attiva degli stessi alle verifiche periodiche di cui sopra.

Per essere ritenuto opportunamente formato ed addestrato alla gestione delle attività di supporto logistico per il dispiego del PMA, un operatore dovrà prendere parte, attivamente, ad almeno una verifica periodica all'anno.

La documentazione di riferimento per lo svolgimento dell'attività formativa ed addestrativa sarà rappresentata dalle procedure per il montaggio, il mantenimento in efficienza e lo smontaggio del PMA a disposizione delle parti.

La AAT assicura, nel limite del possibile, la presenza di proprio personale, in qualità di osservatore, alle verifiche periodiche annuali, così da poter valutare l'esigenza di eventuali correttivi da apportare alle procedure di cui sopra.

Tali correttivi, ove ritenuti necessari, si tradurranno in apposite modifiche ai documenti a disposizione delle parti.

## **Dettagli operativi**

### **Elenco del materiale, dei mezzi e delle attrezzature di proprietà di AREU che costituiscono il PMA**

L'elenco completo del materiale, dei mezzi e delle attrezzature che costituiscono il PMA dislocato presso la AAT è riportato nell'apposita check-list a disposizione delle parti.

La medesima check-list riporterà anche la collocazione ottimale, a riposo, delle suddette dotazioni.

### **Elenco dei materiali, mezzi e attrezzature messi a disposizione dalla Provincia**

La Provincia, anche per il tramite delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che si riconoscono nel Coordinamento Provinciale, assicura, in caso di attivazione, la disponibilità di un mezzo idoneo al trasporto del carrello logistico.

Un eventuale secondo mezzo, dotato ed omologato all'uso di dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza, potrà essere messo a disposizione per l'eventuale trasporto degli operatori che non possano essere regolarmente trasportati con il mezzo di cui sopra.

Apposita check-list del materiale, dei mezzi o delle attrezzature messe a disposizione dalla Provincia sarà invece predisposta e messa a disposizione delle parti, qualora negli sviluppi del presente accordo, la Provincia dovesse ritenere di mettere a disposizione del servizio eventuali dotazioni integrative rispetto a quanto su indicato.